






modello: model:	RACCORDI DI LUCE JOY SYSTEM	
codice: code:	7516	
design:	Officina di Architettura e Design	
anno - year:	2022	
tipologia: typology:	illuminatore Power LED Power LED illuminator	
materiali: materials:	alluminio anodizzato anodized aluminum	
luce - light:	diretta - direct	
sorgente luminosa: light source:	/W LED 1,5W 500mA 221lm 4000K /WW LED 1,5W 500mA 210lm 3000K /XW LED 1,5W 500mA 199lm 2700K	
life:	> 50.000 h	
step MacAdam:	3	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	>80	
grado IP - IP grade:	65	
peso netto - net weight:	0,08 Kg	
alimentatori - drivers:	0127 driver 500mA 0143/IP driver IP67 500mA	
finiture: finishes:	.45 alluminio anodizzato .45 anodized aluminum	
marcatura: marking:	CE	
simboli costruttivi: symbols:	  IP65    	


Dimensioni - Dimensions



RACCORDI DI LUCE SYSTEM - JOY SYSTEM**Elementi - Elements****7500**


Curva a mandrinare 90°
90° expanding bend

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.06	Verde - Green
.33	Acciaio - Stell
	Inox AISI 316L
.34	Verniciato corten Painted corten finishing

**7501**


Giunto a T a mandrinare
T joint expanding bend

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.06	Verde - Green
.33	Acciaio - Stell
	Inox AISI 316L
.34	Verniciato corten Painted corten finishing

**7504**


Curva a mandrinare 45°
45° expanding bend

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.06	Verde - Green
.33	Acciaio - Stell
	Inox AISI 316L
.34	Verniciato corten Painted corten finishing

**7505**

Giunto con taglio a 45°
Joint with 45° cut

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.06	Verde - Green
.33	Acciaio - Stell
	Inox AISI 316L
.34	Verniciato corten Painted corten finishing

**7508**

Tubo lineare
Linear tube

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.06	Verde - Green
.33	Acciaio - Stell
	Inox AISI 316L
.34	Verniciato corten Painted corten finishing

Lunghezza L - Lenght L


/20	20 cm
/50	50 cm
/100	100 cm
/150	150 cm

Finiture - Finishes**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black**.06** Verde - Green**.33** Acciaio satinato - Matt
stell**.34** Verniciato corten
Painted corten finishin

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

RACCORDI DI LUCE SYSTEM - JOY SYSTEM


Congiunzioni - Junctions



7510

Elemento di giunzione
Junction element

.02 Nero - Black



7521

Base a muro in alluminio con copribase
Wall base in aluminum with cover disc

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

.06 Verde - Green


.33 Acciaio - Steel

Inox AISI 316L

.34 Verniciato corten

Painted corten finishing


Optionals



0276


Connettore IP67
IP67 connector

Casseforme e Basi - Formwork and Bases




0228/R

Cassforma drenante
Draining junction box




0216

Plastic box




0213

Box + plaster



0246/R

Box + plate con viti d'acciaio
Box + plate with steel screws



7522

Base con disco copribase
Base with cover disc

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black


.06 Verde - Green

.33 Acciaio - Steel

Inox AISI 316L





.34 Verniciato corten

Painted corten finishing




EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

RACCORDI DI LUCE SYSTEM - JOY SYSTEM




EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

RACCORDI DI LUCE SYSTEM - JOY SYSTEM

I drivers, da ordinare separatamente, devono essere collocati in remoto
The drivers, to be ordered separately, must be placed remotely



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.